

**DEVELOP**

Dynamic balance


[www.chansi.ru](http://www.chansi.ru)

# ineo 367/287/227

Монохромное МФУ формата А3



# ineo 367/287/227



# ineo 367/287/227



## Система

### Скорость печати и копирования

- > A4: макс. 36/28/22 стр/мин
- > A3: макс. 18/14/14 стр/мин

### Технология печати

Лазерная

### Градации

256

### Входные лотки

- > Стандартно: 1110 листов, макс. 3600 листов
- > Универсальный лоток на 500 листов (A5-A4, 60-220 г/м<sup>2</sup>)
- > Универсальный лоток на 500 листов (A5-A3, 60-220 г/м<sup>2</sup>)
- > Универсальный лоток на 500 листов (опц.) (A5-A3, 60-220 г/м<sup>2</sup>)
- > Универсальный лоток 2 x 500 листов (опц.) (A5-A3, 60-220 г/м<sup>2</sup>)
- > Лоток большой ёмкости на 2500 листов (опц.) (A4, 60-220 г/м<sup>2</sup>)
- > Обходной лоток на 100 листов (A5-A3, нестандартные форматы, 60-220 г/м<sup>2</sup>)  
Ширина листа: 90 - 297 мм  
длина листа: до 431,8 мм

### Формат бумаги

A6-A3, Произвольные форматы

### Область печати

A5-A3, A6S, плотная бумага: ширина 90-297 мм, длина: 139,7-297 мм

### Время прогрева

Около 20 секунд

### Габариты (Ш x Г x В)

585 x 660 x 735 мм (без опций)

### Вес

Около 56,5 кг (без опций)

### Энергопотребление

220-240 В, 50/60 Гц; Менее 1,5 кВт

## Принтер

### Контроллер

Встроенный 1.2 Гц  
(SoC архитектура)

### Память

Стандартно 2048 Мб ОЗУ,  
Стандартно 250 GB HDD

### Разрешение

1,800 x 600 dpi

### Сетевые протоколы

TCP/IP (IPv4/IPv6), FTP, SMB; SMTP, WebDAV

### Языки описания страниц

PCL6 (XL 3.0); PCL 5; PostScript 3 (CPSI 3016); XPS

### Сетевой интерфейс

Ethernet 10 BaseT/100 BaseT/1000 BaseT, USB 2.0, Wi-Fi 802.11b/g/n (опц.)

### Поддержка ОС

Windows Vista/7/8/8.1 (32/64),  
Windows Server 2003/2003R2/2008/2008R2 (32/64),  
Windows Server 2012/2012 R2 (64),  
Macintosh OS X 10.x, Unix, Linux, Citrix

### Функции печати

Direct print of PCL, PS, TIFF, XPS, PDF, encrypted PDF files and OOXML (DOCX, XLSX, PPTX); mix media and mixplex; "Easy Set" job programming; overlay; watermark; carbon copy print

### Мобильная печать

AirPrint (iOS); Mopria (Android); Google Cloud Print (опц.); Wi-Fi Direct (опц.); ineo print (iOS & Android); PageScope Mobile (iOS & Android); NFC Authentication and Pairing (Android)

## Сканер

### Режимы сканирования

Scan-to-E-mail/FTP/Box (HDD)/PC (SMB)/WebDAV/Me/Home/USB/DPWS, Network Twain

### Разрешение

Макс. 600 x 600 dpi

### Скорость сканирования

Макс. 45 оригиналов в минуту (цвет/ч-б)

### Формат оригинала

Макс. A3

### Форматы файлов

TIFF, PDF, Compact PDF, JPEG, XPS, compact XPS, pptx, docx, xlsx, searchable PDF, PDF/A, linearised PDF

## Копир

### Автоподатчик (опц.)

До 100 оригиналов; A6-A3

### Количество копий

1 - 9999

### Масштабирование

25-400 % с шагом 0,1%, автомасштабирование

### Время выхода первой копии A4

4,3 секунд

### Память

2 GB RAM

### Жесткий диск

250 GB

### Разрешение

600 x 600 dpi

### Функции

Chapter, cover and page insertion; proof copy (print/screen); adjustment test print; digital art functions; job setting memory; poster mode; image repeat; overlay (opt.); stamping

## Факс (опционально)

### Стандарт

G3/Super G3, MH, MR, MMR, J-BIG/ECM, IPFax (iFax standard)

### Скорость передачи

33.6 kBits/s, < 3 sec. ITU-No. 1

### Память

Использует системную память

### Функции

Polling, time shift, PC-Fax, Receipt to confidential box, Receipt to E-mail/FTP/SMB, up to 400 job programs

## Опции

- > Автоподатчик (100 листов)
- > Крышка оригинала
- > Внутренний финишер  
Сшивание до 50 листов, вывод макс. 500 листов опциональный дырокол (2/4 отв.)
- > Финишер-степлер  
сшивание до 50 листов, вывод макс. 3300 листов опциональный дырокол (2/4 отв.)
- > Буклет-финишер  
сшивание до 50 листов, вывод макс 3300 листов опциональный дырокол (2/4 отв.)
- > Соединительный модуль для установки FS-534 и FS-534SD
- > Разделитель заданий по типам, сортировка сдвигом
- > Универсальный лоток (500 листов)
- > Универсальный лоток (2 x 500 листов)
- > Лоток большой ёмкости (2500 листов A4)
- > Тумба
- > 10-значная клавиатура
- > Рабочий стол
- > Модуль факса
- > Держатель клавиатуры
- > Комплект USB
- > Комплект USB + bluetooth
- > Модуль Wi-Fi
- > Модуль аутентификации
- > Считыватель карт
- > Монтажный набор для считывателя карт
- > Комплект штампа отправителя
- > i-Option (доп. функции)
- > 2 GB память

## Программные решения

- > store \*find (опц.), convert \*share (опц.), Personal Applications (опц.), Enterprise Suite (опц.), Data Administrator (user accounts & cost centres), Card solutions (опц.), Unix/Linux support, SAP support, EveryonePrint (опц.), PCounter (опц.)



---

Официальный дистрибьютор DEVELOP в России  
Торговая фирма "Чанси" | 129010, Москва, пр-т Мира д. 4, строение 3  
Тел: +7 (495) 608-84-39, факс: +7 (495) 608-98-14  
[www.chansi.ru](http://www.chansi.ru)

Все спецификации, касающиеся запаса бумаги, относятся к бумаге формата А4 плотностью 80 г/м<sup>2</sup>.

Все спецификации, касающиеся скорости сканирования, копирования, или печати, соответствуют формату бумаги А4 поперек, которая сканируется, копируется или печатается в многостраничном и одностороннем режимах.

Ёмкость памяти соответствует формату А4 с соответствующим заполнением.

Иллюстрации изделия могут содержать дополнительные принадлежности.

Спецификации могут изменяться без предварительного уведомления.

Все другие названия или торговые марки зарегистрированы и принадлежат их владельцам.